

TerraTec

Maschinenbau GmbH

IBEX-G2



AXKO

4 RUE DES FRÊNES, 33210 MAZÈRES - TÉL. : 05 56 63 97 37

IBEX-G2


TerraTec
Maschinenbau GmbH



L'**IBEX-G2** est une motofaucheuse à moteur thermique essence de 23 cv. Elle permet de couper de l'herbe haute et dense, sans l'aide d'un tracteur. Son large train de roues, avec pointes en acier, assure une sécurité et un confort de conduite inégalés sur toutes les pentes et surfaces. La qualité de fauche permet d'obtenir du fourrage pour animaux.

Moteur	Briggs & Stratton essence Vanguard - Twin (EFI)
Carburant	Essence
Puissance	23 cv
Refroidissement	Refroidissement par air avec aspiration par le haut
Essieu	Réglage hydraulique de 350 mm en 7 s

Vitesse	0 - 8 km/h en avant 0 - 4,5 km/h en arrière
Entrainement outil	Hydraulique en continu
Hydraulique	Circuit fermé de 3 pompes à pistons axiaux
Poids motofaucheuse	280 kg (sans outil)




Barre de coupe avec couteaux

Tonte précise des hautes herbes et moins agressive pour l'écosystème, pour un fourrage plus propre, un séchage et une repousse plus rapide.



Broyeur à fléaux Müthing

Rotor au choix de 140 à 160 cm, pour le broyage de pousses hautes et arbustes légers, et l'entretien des talus et des pistes de ski.



Moteur essence

Moteur EFI Vanguard essence 23 cv Briggs & Stratton, refroidissement par air avec aspiration par le haut.




Voie large renforcée

Adhérence maximale sur toutes les surfaces et pentes, faible usure grâce au renfort en acier.



Poignée multifonction

Éléments de commande utilisable d'une seule main, avec arrêt automatique d'urgence "homme mort".



Fixation outil

Support de fixation unique pour tous les outils de coupe, facile à utiliser et rapide à verrouiller.



Essieu réglable

Châssis coulissant sur 35 cm, selon son confort, pouvant être actionné pendant la conduite.



Guidon ajustable

Guidon avec panneau de contrôle multifonction, facilement ajustable en hauteur et en profondeur.