

# FÖRST™

Rely on it

# TR6D



AXXO

4 RUE DES FRÊNES, 33210 MAZÈRES - TÉL. : 05 56 63 97 37

# TR6D


# FÖRST™

Rely on it



Le **TR6D** est un broyeur diesel automoteur sur chenilles. Il dispose d'une ouverture de travail de 150 x 200 mm. À voie variable de série, comprise entre 800 et 1150 mm, le **TR6D** peut à volonté augmenter sa stabilité ou franchir des espaces étroits en motricité. Grâce à ses motorisations de 24 et 42 cv, il est capable d'accéder aux chantiers d'élagage ou d'abattage les plus reculés. Il se montre particulièrement efficace sur le sable et les dénivelés.

Diamètre admissible	<b>150 mm</b>	Moteur	<b>Yanmar 24 cv Doosan 42 cv</b>
Ouverture de travail	<b>150 x 200 mm</b>	Carburant	<b>Diesel</b>
Goulotte orientable	<b>270°</b>	Capacité carburant	<b>30 litres</b>
Trémie retractable	<b>Oui</b>	Capacité hydraulique	<b>17 litres</b>
Norme	<b>NF EN 13525</b>	Consommation	<b>3 L/h en moyenne</b>
Alimentation	<b>2 rouleaux ameneurs avec moteur hydraulique</b>	Poids total	<b>1 300 kg / 1 430 kg</b>
Organe de coupe	<b>Volant ouvert 640 x 25 mm 2 couteaux 200 mm</b>	Voie variable	<b>De serie</b>
Contre-couteau	<b>1 vertical et 1 horizontal</b>	Rendement moyen	<b>Jusqu'à 12 m<sup>3</sup>/h</b>



# TR6D


# FÖRST™

Rely on it




## Garantie 3 ans

Conçus pour affronter les pires conditions, les broyeurs sont garantis 3 ans, pièces et main d'oeuvre.



## Volant ouvert 2 couteaux

L'accès au volant doté de grandes pales d'éjection et le démontage des couteaux sont simplifiés.



## Först Grip System

La mobilité du rouleau supérieur combinée aux ressorts de compression assurent une accroche phénoménale.



## Graissage centralisé

Facile d'accès, la banque de graissage permet de lubrifier l'ensemble des roulements sans outil.



## Autointelligence

Étanche, l'ordinateur de bord centralise toutes les fonctionnalités et le calendrier de maintenance.



## Équipement en option

Lanières de protection pour trémie d'alimentation, treuil électrique ou hydraulique, rampe d'éclairage.

