UFHE5 Greentec




30T







Greentec 30T est un broyeur forestier sur chenilles, de diamètre admissible 30 cm. 2 rouleaux d'alimentation verticaux tirent les branches jusqu'à l'imposant volant de coupe de 960 mm de diamètre. Le disque est incliné à 50° et nécessite moins d'énergie afin de broyer les végétaux. Il est fraisé et légèrement biaisé afin de faciliter un peu plus la pénétration des branches. Il est aussi équipé de grandes pales d'éjections qui évacuent le broyat à travers une goulotte entièrement réglable à l'aide d'une radiocommande.

Diamètre admissible	300 mm	Carburant	Diesel
Ouverture de travail	300 x 320 mm	Capacité carburant	70 litres
Trémie rabattable	Oui	Longueur copeaux	12 - 22 mm
Alimentation	2 rouleaux	Chenilles	2000 x 300 mm
	d'alimentation verticaux Disque 960 x 58 mm	Poids total	< 3.5 t
Organe de coupe	2 couteaux	Rendement moyen	30 - 40 m³/h
Contre-couteau	3 contre-couteaux	De série	Radiocommande
Moteur	Doosan D34 140 cv	Options	Grue hydraulique











Qualité & robustesse

Les machines sont fabriquées en acier premium 355 (52-3) recouvert d'un double revêtement en poudre.



Disque de coupe incliné

L'imposant disque de coupe de 960 x 58 mm à 2 couteaux et 3 contre-couteaux, pénètre plus facilement la matière végétale.



Large trémie

La large trémie d'alimentation rainurée est rabattable et mesure 1300 mm de large.



Facile d'entretien

Les rouleaux sont hydrauliquement escamotables, donnant un large accès aux couteaux. Le disque se verrouille très simplement.



Rouleaux crantés

Les rouleaux d'alimentation, alternant crampons et lames, tirent très facilement les branches.



Radiocommande

De série, elle commande goulotte d'éjection, ouverture et vitesse rouleaux d'alimentation, regime moteur.

