



ALTOZ®



4 RUE DES FRÊNES, 33210 MAZÈRES - TÉL. : 05 56 63 97 37 - AXXO-EQUIPEMENT.COM

TRX



ALTOZ®



Altoz TRX est une tondeuse Z-Turn polyvalente, capable d'effectuer des travaux de tonte ou de débroussaillage sur presque toutes les surfaces. Grâce à ses chenilles et ses motorisations essence Kawasaki, la **TRX** évolue aisément sur tous terrains jusqu'à 25° de pente transversale : sableux ou humides. Elle peut être équipée au choix d'un plateau de débroussaillage ou de finition. Les chenilles Altoz bénéficient de différents profilés, privilégiant l'adhérence ou la protection des surfaces.

Modèle	TRX 354		TRX 561 i		TRX 766 i
Moteur	Kawasaki FT 24 cv		Kawasaki FX EFI bicylindre 29.5 cv		Kawasaki FX EFI bicylindre 38.5 cv
Carburant	Essence		Essence		Essence
Capacité	38 L		53 L		53 L
Transmission	ZT-3400		Hydro-Gear ZT-4400		Hydro-Gear ZT-5400
Vitesse	13 km/h		14.5 km/h		18 km/h
Dimensions (avec arceau)	Long. 2.1 m		Long. 2 360 mm		Long. 2 435 mm
	Larg. 1.4 m		Larg. 1 575 mm		Larg. 1 700 mm
	Haut. 1.9 m		Haut. 2 000 mm		Haut. 2 000 mm
Poids	553 kg		698 kg		725 kg
Plateau	Finition	Finition	Débroussaillage	Finition	Débroussaillage
Largeur de coupe	1 370 mm	1 550 mm	1 550 mm	1 675 mm	1 675 mm
Hauteur de coupe	57 - 127 mm	63 - 152 mm	76 - 178 mm	63 - 152 mm	76 - 178 mm
Nombre de lames	3	3	6	3	6
Couple d'embrayage	271 Nm	339 Nm	339 Nm	339 Nm	339 Nm
Roue anti-scalp	5 encastrées	6 encastrées	-	6 encastrées	-

Garanties

Moteur : 3 ans | Tondeuse : 2 ans



TRX

ALTOZ®



Train de chenilles

Différents profilés de chenilles sont disponibles pour une meilleure adhérence ou une pression optimale sur les surfaces sensibles.



Transmission Hydro-Gear

La transmission Hydro-Gear assure une conduite intuitive, souple, réactive et fiable.



Essieu flexible

Le train de chenilles repose sur un essieu flexible pour une meilleure traction et une conduite plus douce sur terrain irrégulier.



Suspension avant

La suspension avant TorqFlex adoucit les défauts de surface, améliore la stabilité et diminue les contraintes châssis.



Roue anti-crevaison

La roue folle anti-crevaison permet de rouler sur toutes les surfaces avec le même confort qu'un pneu mais sans risque de crevaison.



Double réservoirs

2 grands réservoirs cumulant 53 L de carburant pour un temps de coupe prolongé.

